Godkendelse
VA 1.42/18331

Udstedt: 2011.09.28
Gyldig til: 2014.10.01

Udstedt i medfør af byggelovens § 28 stk. 2

GODKENDELSESINDEHAVER:
Oras Armatur A/S
Strevelinsvej 12
7000 Fredericia
Telefon: 75 95 74 33
Telefax: 75 96 80 27

Automatisk blandearmatur til håndvask
ORAS ALESSI LA CUCINA
type 8527 og 8528


FABRIKAT:
Oras Oy, Finland

MÆRKNING:
- Fabrikantmærke: ALESSI by Oras
- Varmt og koldt vand:
  Rødt og blåt mærke

På tilslutningsslanger:
- Godkendelsesmærke:

På emballage:
- Godkendelsesnummer
- Godkendelsesmærke:

KVALITETSKONTROL:
Godkendelsesindehaver opretholder obligatorisk kontrolaftale med Teknologisk Institut, Aarhus



1 kPa = 0,01 bar ≈ 0,1 mVs

Støjniveau L_{AP} i dB(A) og vandstrøm i afhængighed af tryktabet over armaturet.

Det angivne støjniveau ved 300 kPa L_{AP} = 26 dB(A) er det maksimale støjniveau ved regulering mellem åben og lukket ventil.

BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:
Anvendelse af armaturet i bygninger, der er omfattet af bygningsreglementets bestemmelser om lydforhold, kan ske i henhold til de retningslinier, der er angivet i DS 439, Norm for vandinstallationer.

Ved vurdering af, om armaturet ved det aktuelle vandtryk kan give en tilfredsstillende vandstrøm, henvises til DS 439, Norm for vandinstallationer.

BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:

Konstruktion og betjening	Armaturerne er berøringsfrit blandearmatur med Temperaturgreb på blanderhuset. Armaturet er forsynet med en magnetventil i udløbet, som aktiveres ved hjælp af en sensor.
Montering	På håndvask. Tilgang nedefra gennem 10 mm VA-godkendte fleksible tilslutningsslanger.
Udløb og tilbehør	Fast udløbstud med luftindblander. Afgang til flere tapsteder gennem nippel med 3/8" RG.
Støjniveau (ved tryktab 300 kPa)	L_{ap} = 26 dB(A)
Støjgruppe	Gruppe 2
Forudsat vandstrøm	q_f = 0,1 l/s
Trykgruppe	Gruppe 300 kPa (Tryktabet over armaturet ved den forudsatte vandstrøm er mellem 150 og 300 kPa)
Materiale	Armaturets dele er udført i messing. Tør vægt uden koblingsslanger: Type 8527: 2200 gram Type 8528: 2600 gram

DS Certificering A/S
ETA-Danmark
Kollegievej 6
DK-2920 Charlottenlund
Telefon: +45 72 24 59 00
Telefax: +45 72 24 59 04
E-mail: eta@dscert.dk
Internet: www.etadanmark.dk